

**16.11.2017**

**813/17**

,

**7-2020**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года №61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области», на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение» и в целях обеспечения контроля за санитарным состоянием и благоустройством территорий муниципального образования «Асиновское городское поселение»

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы» согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Асиновского городского поселения от 30 декабря 2014 года № 475/14 «Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на 2015-2019 годы»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, д. 70 и вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности.

Глава Асиновского городского поселения

А.Г. Костенков

**2017-2020**

Наименование муниципальной программы	«Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Асиновского городского поселения
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Асиновского городского поселения
Участники муниципальной программы	Отдел благоустройства и дорожной деятельности
Цели муниципальной программы	Целями программы являются: - обеспечение комфортного проживания населения, создание современного архитектурного облика города; - повышение уровня благоустройства города Асино; - улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Асино; - уменьшение затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, выполнение установленных мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	Предшествующий год реализации (2016 год)	1-й год реализации (2017 год)	2-й год реализации (2018 год)	3-й год реализации (2019 год)	Последний год реализации (2020 год)
	1. Доля реконструированных контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические	-	5,3%	6,6%	7,9%	11,9%

	требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
	2. Доля отремонтированных контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-	-	-	1,3%	13,3%
	3. Доля установленных новых контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-	5,3%	21,3%	37,3%	41,3%

Задачи муниципальной программы	<p>Задача 1: Реконструкция существующих площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;</p> <p>Задача 2: Ремонт существующих площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;</p> <p>Задача 3: Строительство новых площадок для сбора твердых</p>
--------------------------------	--

	коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
--	---

Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач	Предшествующий год реализации (2016 год)	1-й год реализации (2017 год)	2-й год реализации (2018 год)	3-й год реализации (2019 год)	Последний год реализации (2020 год)
	1. Количество реконструированных контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-	4	1	1	3
	2. Количество отремонтированных контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-	-	-	1	9
	3. Количество установленных новых контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-	4	12	12	3

Сроки реализации программы	2017 - 2020 годы					
	1 этап – 2017 год					
	2 этап – 2018 год					
	3 этап – 2019 год					
	4 этап – 2020 год					

Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, рубль)	Источники	Всего	1-й год реализации (2017 год)	2-й год реализации (2018 год)	3-й год реализации (2019 год)	Последний год реализации (2020 год)
	Федеральный бюджет (по согласованию)	-				
	Областной бюджет (по согласованию)	-				
	Местные бюджеты	3 661,372	629,528	1042,956	1042,021	946,867
	Внебюджетные источники (по согласованию)	-				
Всего по источникам		3 661,372	629,528	1042,956	1042,021	946,867

## 1

Проблема сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-гигиенических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов розового пользования, что значительно сказалось на количестве твердых коммунальных отходов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора относится к полномочиям органов местного самоуправления.

По состоянию на 01.08.2017 года на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» находятся 75 контейнерных площадок. 27 из них находятся в удовлетворительном состоянии, то есть соответствуют СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и не требуют ремонта либо требуют незначительного ремонта ограждения контейнерной площадки.

Остальные 48 контейнерных площадок либо требуют текущего ремонта ограждения, либо не соответствуют санитарным нормам и требуют полноценного ремонта, реконструкции и благоустройства прилегающей территории. Так же на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» есть две дворовые территории, прилегающие к жилым многоквартирным домам, расположенным по адресу: ул. им. Крупской, 20 и ул. АВПУ, 2, которые не оборудованы контейнерными площадками.

## 2

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы. Таким образом, в сфере благоустройства города существуют проблемы, решить которые можно только программными методами. В этой связи принятие муниципальной программы «Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы» (далее - Программа) станет необходимым инструментом,

позволяющим контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов служить на благо жителей города, а также оптимально вписываться в существующий облик города.

Разработка и реализация Программы позволит обеспечить:

- увеличение количества площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- уменьшение количества мест несанкционированных свалок;
- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».

### 3.

Целями программы являются:

- обеспечение комфортного проживания населения, создание современного архитектурного облика города;
- повышение уровня благоустройства города Асино;
- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Асино;
- уменьшение затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, выполнение установленных мероприятий по реконструкции и модернизации контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

Задачами программы являются:

- Обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Программа реализуется в течение 4-х лет (2017-2020 годы) в четыре этапа, что обусловлено необходимостью системного подхода, характером программных мероприятий, постоянно в течение действия Программы.

## Показатели цели и задач муниципальной программы:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы»

и их значения представлены в таблице:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование показателя (индикатора)	Перечень мероприятий	Ед. измерения	Значения показателей				
					базовое значение	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная, 32	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 61 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
2.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов,	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора	Приложение №3. Акт № 62 общего осмотра контейнерных	Контейнерная площадка	1	1			

	расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Транспортная, 1	<p>твердых коммунальных отходов</p> <p>Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>	площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г							
				Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+					
3.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26/3	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 63 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1				
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-					

		«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».							
4.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Черных, 16	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 64 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
5.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им.	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 65 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок		Соответствие требованиям СанПиН 42-	+				

	Ленина, 89	для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	27.09.2017 г	128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
6.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 135	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 66 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				

		зданиях и помещениях».							
7.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 156	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 67 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
8.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Сельская, 49	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 31 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г	Контейнерная площадка	1	1			
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-	-				

		128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
9.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 4	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3. Акт № 9 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
10.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных	Количество установленных и отремонтированных	Приложение №3 Акт № 16 общего осмотра	Контейнерная площадка	1		1		

	отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная, 25	площадок для сбора твердых коммунальных отходов	контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г						
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
11.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 2	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 17 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»,		Соответствие требованиям СанПиН 42- 128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых	-				

		СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		зданиях и помещениях».					
12.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 3	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 20 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
13.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 26 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество		Соответствие	-				

	жилого дома по ул. им. Ленина, 93	обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	отходов на 21.09.2017	требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
14.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Куйбышева, 10	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 43 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				

		проживания в жилых зданиях и помещениях».							
15.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. О. Кошевого, 1 «а»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 33 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
16.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесозаводской, 29	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 45 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных	-				

		<p>требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>		<p>мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>					
17.	<p>Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Рабочая, 103</p>	<p>Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов</p>	<p>Приложение №3 Акт № 4 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017</p>	<p>Контейнерная площадка</p>	1		1		
		<p>Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>		<p>Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>	-				

18.	<p>Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесная, 39</p>	<p>Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов</p>	<p>Приложение №3 Акт № 72 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017</p>	<p>Контейнерная площадка</p>	1		1		
		<p>Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>		<p>Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».</p>	-				
19.	<p>Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 44 (за магазином «Черемушки»)</p>	<p>Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов</p>	<p>Приложение №3 Акт № 58 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017</p>	<p>Контейнерная площадка</p>	1		1		
		<p>Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88</p>		<p>Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-</p>	-				

		«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
20.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Островского, 24	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 60 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017	Контейнерная площадка	1		1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
21.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов,	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора	Приложение №3 Акт № 76 общего осмотра территорий	Контейнерная площадка	1		1		

	расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. АВПУ, 2	твердых коммунальных отходов	муниципального образования под устройство новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017						
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
22.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 50	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 3 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017г.	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых	-				

		СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		зданиях и помещениях».					
23.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 14	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 10 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г.	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
24.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 11 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых	Контейнерная площадка	1			1	

	многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 23	Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	коммунальных отходов на 20.09.2017г.	Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-					
25.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 23 «а»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 15 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г.	Контейнерная площадка	1			1		
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-					

		требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».							
26.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 91	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 24 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017г.	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
27.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 92 «а»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 51 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г.	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания	+				

		соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
28.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Буева, 80 «б»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 39 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				

29.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 10	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 51 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».			Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-			
30.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 27	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 57 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017г	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88			Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-	-			

		«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
31.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, 81/1	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 69 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017г	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
32.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов,	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора	Приложение №3 Акт № 70 общего осмотра контейнерных	Контейнерная площадка	1			1	

	расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 55/1	твердых коммунальных отходов	площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017г						
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
33.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 54	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 71 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017г	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых	-				

		СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		зданиях и помещениях».					
34.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Крупской, 20	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 76 общего осмотра территорий муниципального образования под устройство новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017	Контейнерная площадка	1			1	
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
35.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 28 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых	Контейнерная площадка	1			1	

	многоквартирного жилого дома по ул. Мичурина, 9	Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	коммунальных отходов на 21.09.2017г	Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
36.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 33 «а»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 2 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				

		требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».							
37.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. Советская, 26	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 5 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
38.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 3	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 8 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания	+				

		соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
39.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, 70	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 12 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				

40.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 30 «а»	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 13 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г	Контейнерная площадка	1					1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+					
41.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 15	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 14 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г	Контейнерная площадка	1					1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-	+					

		«Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
42.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 14	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 14 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
43.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов,	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора	Приложение №3 Акт № 22 общего осмотра контейнерных	Контейнерная площадка	1				1

	расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 71	твердых коммунальных отходов	площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017г						
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
44.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, 3	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 22 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых	+				

		СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		зданиях и помещениях».					
45.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. им. Ленина, 70	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 44 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
46.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 56 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых	Контейнерная площадка	1				1

	многоквартирного жилого дома по Л. Толстого, 69	Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	коммунальных отходов на 26.09.2017г	Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				
47.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по им. Шевченко, 5	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 50 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				

		требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».							
48.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Тельмана, 38	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 46 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	+				
49.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 2	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 46 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов,		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания	-				

		соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».					
50.	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого дома по ул. Дёповской, 12	Количество установленных и отремонтированных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Приложение №3 Акт № 53 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017г	Контейнерная площадка	1				1
		Количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».		Соответствие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	-				

**Примечание:**

+ обустроено в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

- не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Сроки исполнения ежегодно корректируются при принятии бюджетов всех уровней.

Перечень мероприятий по обустройству и ремонту контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, приведенных в Актах общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в 2017 -2020 г. в зависимости от:

- объёмов финансовых средств, предусматриваемых к выделению из средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»;
- бюджетов других уровней;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновское городское поселение», которые являются ориентировочными и подлежат уточнению в ходе формирования бюджета городского поселения.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

#### 4

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счёт:

- средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение»;
- средств бюджетов других уровней;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2017 год составляет 629,528 тыс. руб. (шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот двадцать восемь тысяч рублей, 0 копеек).

Объёмы финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение», являются ориентировочными и подлежат уточнению при формировании бюджета городского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объёмы и суммы подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов, проведенных работ, реального выделения запланированных финансовых средств в истекшем году и возможностей бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на следующий год.

Подрядные организации, выполняющие конкретные виды работ по отдельным мероприятиям, определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.

#### 5.

Для успешной реализации муниципальной программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных

мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1. Ежегодно уточнять объёмы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
2. Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

## 6

Ожидаемые конечные результаты реализации программы зависят от утвержденных в бюджете муниципального образования «Асиновское городское поселение» объемов финансирования на текущий год, поступлений средств от бюджетов других уровней и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

За время реализации муниципальной программы увеличится количество обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» обязательными элементами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на 50 штук.

Достижение этих результатов означает удовлетворение потребностей населения в размещении и хранении на основе доступности твердых коммунальных отходов, которое относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения.

## 7

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

- соблюдение сроков выполнения этапов реализации Программы в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе;
- расходование средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Первый заместитель Главы Асиновского городского поселения.

Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Реконструкция, ремонт и строительство  
контейнерных площадок для сбора  
твердых коммунальных отходов  
на территории муниципального образования  
«Асиновское городское поселение» на 2017-2020 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  
Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых  
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское  
поселение» на 2017-2020 годы

Период реализации программы	Финансовые средства, всего	Объем финансирования, тыс. руб.				
		в том числе				
		ФБ	ОБ	РБ	МБ	Внебюджетные средства
2017 год	629,528				629,528	
2018 год	1042,956				1042,956	
2019 год	1042,021				1042,021	
2020 год	946,867				946,867	
Объем финансирования мероприятий на 2017 год и последующие годы реализации программы ежегодно корректируется при принятии бюджета на очередной финансовый год.						

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» по главным  
распорядителям средств бюджета МО «Асиновское городское поселения»

№ пп	Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (тыс. рублей)	Участники - главные распорядители средств бюджета МО «Асиновское городское поселение» (ГРБС)		
				Администрация Асиновского городского поселения	ГРБС 2	ГРБС i
1	2	3	4	5	6	7
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Сельская, 49					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				

	Выполнение мероприятий согласно Акта № 31 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	76,568	76,568		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
2	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная, 32					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 61 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	99,499	99,499		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
3	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Транспортная, 1					
	Основное	4 года				

	мероприятие в том числе:					
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 62 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	91,409	91,409		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
4	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26/3					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 63 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	92,775	92,775		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
5	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная					

напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 156						
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 64 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	72,384	72,384		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
6	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 89					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 65 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	58,117	58,117		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				

		программы)				
7	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 135					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 66 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	74,080	74,080		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
8	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Черных, 16					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 67 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 15.09.2017 г	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)	64,696	64,696		
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				

		реализации муниципальной программы)				
9	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 4					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 9 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	58,550	58,550		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
10	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная, 25					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 16 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	58,550	58,550		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				

		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
11	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 2					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 16 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	102,386	102,386		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
12	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 3					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 20 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	74,483	74,483		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				

		муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
13	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 93					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 26 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	58,550	58,550		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
14	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. О. Кошевого, 1 «а»					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 33 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	66,572	66,572		

	коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
15	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесозаводской, 29					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 33 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	66,572	66,572		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
16	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 44 (за магазином «Черемушки»)					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 58 общего осмотра контейнерных	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации)	69,291	69,291		

	площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017 г.	муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
17	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Островского, 24					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 60 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	58,550	58,550		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
18	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Куйбышева, 10					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 43 общего	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				

	осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	69,291	69,291		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
19	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Рабочая, 103					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 4 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	82,320	82,320		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
20	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесная, 39					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий	2017 год (1-й год реализации				

	согласно Акта № 72 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	58,550	58,550		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
21	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. АВПУ, 2					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 76 общего осмотра территорий муниципального образования по устройству новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	69,291	69,291		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
22	Ремонт существующих контейнеров и покупка новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				

	Выполнение мероприятий согласно Акта № 76 общего осмотра территорий муниципального образования по устройству новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)	150,000	150,000		
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
23	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 50					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 3 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	37,816	37,816		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
24	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 14					
	Основное	4 года				

	мероприятие в том числе:					
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 10 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
25	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 23					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 11 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
26	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная					

напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 23 «а»						
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 15 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	78,207	78,207		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
27	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 91					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 24 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				

		программы)				
28	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 92 «а»					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 25 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	80,040	80,040		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
29	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Буева, 80 «б»					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 39 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				

		реализации муниципальной программы)				
30	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 10					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 51 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
31	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 27					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 57 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		

		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
32	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, 81/1					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 69 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	69,901	69,901		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
33	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 55/1					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 70 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		

		муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
34	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 54					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 71 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
35	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Крупской, 20					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 76 общего осмотра территорий муниципального образования	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				

	по устройству новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	72,755	72,755		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
36	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Мичурина, 9					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 28 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	61,478	61,478		
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
37	Ремонт существующих контейнеров и покупка новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 76 общего осмотра территорий	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации)				

	муниципальног о образования	муниципальной программы)				
	по устройсто новых контейнерных площадок для сбора твердых	2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)	150,000	150,000		
	коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2020 год (последний год реализации муниципальной программы)				
38	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 33 «а»					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 2 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	45,552	45,552		
39	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. Советская, 26					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 5 общего	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				

	осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 19.09.2017 г.	2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	22,776	22,776		
40	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 3					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 8 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	22,776	22,776		
41	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, 70					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий	2017 год (1-й год реализации				

	согласно Акта № 12 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	11,388	11,388		
42	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 30 «а»					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 13 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	45,552	45,552		
43	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 15					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				

	Выполнение мероприятий согласно Акта № 14 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	34,164	34,164		
44	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 14					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 18 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 20.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	64,797	64,797		
45	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 71					
	Основное	4 года				

	мероприятие в том числе:					
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 22 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 21.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	79,716	79,716		
46	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, 3					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 40 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	22,776	22,776		
47	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная					

напротив здания по ул. им. Ленина, 70						
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 44 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	22,776	22,776		
48	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого многоквартирного дома по ул. Тельмана, 38					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 46 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	22,776	22,776		

		программы)				
49	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого многоквартирного дома по ул. Шевченко, 2					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 49 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	64,797	64,797		
50	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого дома по ул. Дёповской, 12					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 53 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	66,183	66,183		

		реализации муниципальной программы)				
51	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого многоквартирного дома по ул. Шевченко, 5					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 50 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 22.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	73,675	73,675		
52	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого многоквартирного дома по ул. Л. Толстого, 69					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 56 общего осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 26.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				

		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	66,183	66,183		
53	Ремонт существующих контейнеров и покупка новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов					
	Основное мероприятие в том числе:	4 года				
	Выполнение мероприятий согласно Акта № 76 общего осмотра территорий муниципального образования по устройству новых контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 27.09.2017 г.	2017 год (1-й год реализации муниципальной программы)				
		2018 год (2-й год реализации муниципальной программы)				
		2019 год (3-й год реализации муниципальной программы)				
		2020 год (последний год реализации муниципальной программы)	150,000	150,000		

7 . 629, ( )

Объем финансирования основных мероприятий на 2017 год и последующие годы реализации программы ежегодно корректируется при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Примечание:

- \* Выполнение работ в случае поступления средств - из бюджетов других уровней;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Асиновское городское поселение».

Перечень  
показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации  
по показателям и методике их расчета

№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя <1>	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя <2>	Метод сбора информации <3>	Ответственный за сбор данных по показателю <4>	Дата получения фактического значения показателя <5>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество установленных и отремонтированных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	шт.	за отчетный период	Наличие обустроенных и отремонтированных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр	Отдел благоустройства и дорожной деятельности	2020
2	Количество установленных и отремонтированных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	усл. ед.	за отчетный период	Соответствие контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».	Акты приемки выполненных работ. Визуальный осмотр	Отдел благоустройства и дорожной деятельности	2020

7 . 6 . . (

**Примечание:**

В случае отсутствия финансирования или ограничения средств по бюджету муниципального образования «Асиновское городское поселение» по причине невыполнения доходной части, мероприятия программы сдвигаются по срокам исполнения на следующий год.

Перечень мероприятий согласно муниципальной программы «Реконструкция, ремонт и строительство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2018-2020 годы» в зависимости от объёмов финансовых средств, предусматриваемых к выделению из бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение», которые являются ориентировочными и подлежат уточнению в ходе формирования бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение».



на 19.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 33 «а»	шт.	1	1	4	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает	- Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки; - Произвести работы по устройству необходимого асфальто – бетонного основания.

						допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Фото №1



Фото №2



Фото №3



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 19.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. имени Ленина 50	шт.	1	1	4	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто -бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	- Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки и подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Фото №3



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 19.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Рабочая 103	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  
Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 19.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. Советской 26	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - присутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	- Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки и подъездных путей.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1



Фото №2



Фото №3



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 3	шт.	1	1	5	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1



Фото №2



Фото №3



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество во контейнерах на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 4	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  
Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 14	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений;	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						- количество контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 23	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто –

						листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	бетонного покрытия.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, 70	шт.	1	1	4	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций,	Ед. изм.	Количество	Количест	Оценка состояния или краткое	Решение
						о принятии мер

	оборудования и элементов благоустройства		Всего	в т.ч. требует ремонта	во контейнерах на контейнерной площадке	описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 30 а	шт.	1	1	5	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

Фото №1



Фото №2



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

## 4

на 20.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 15	шт.	1	1	5	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки;	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

						- количество контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Фото №1



Фото №2



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций,	Ед. изм.	Количество	Количест	Оценка состояния или краткое	Решение
						о принятии мер

	оборудования и элементов благоустройства		Всего	в т.ч. требует ремонта	во контейнерах на контейнерной площадке	описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Стадионная, 23 а	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - существует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей.

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная 25	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  
Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество во контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 2	шт.	1	1	5	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - существует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей.

						металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_  
 Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 20.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.  
 (Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
 произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-

	напротив многоквартирного жилого дома по пер. Электрическому, 14					асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.
--	--	--	--	--	--	--	---

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8 (что необходимо сделать)

1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 3	шт.	1	1	3	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.
---	---	-----	---	---	---	---	---

Фото №1



Фото №2

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций,	Ед. изм.	Количество	Количес	Оценка состояния или краткое	Решение
						о принятии мер

	оборудования и элементов благоустройства		Всего	в т.ч. требует ремонта	тво контейнеров на контейнерной площадке	описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 71	шт.	1	1	4	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из бетона; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 91	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 92а	шт.	1	1	4	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из кирпично-бетонной кладки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

Фото №1

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 93	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Мичурина, 9	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Сельская, 49	шт.	1	1	4	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 21.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. О. Кошевого, 1 «а»	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Буева, 80 «б»	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, 3	шт.	1	1	4	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Куйбышева 10	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. им. Ленина, 70	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесозаводская 29	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Тельмана, 38	шт.	1	1	4	- Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	Произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 2	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 5	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  
Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Шевченко, 10	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 26.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив жилого дома по ул. Деповской, 12	шт.	1	1	2	- Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	- произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки; - установить необходимое бетонное основание.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

Фото №1

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 26.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Л. Толстого, 69	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	- произвести текущий ремонт ограждения контейнерной площадки; - установить необходимое бетонное основание.

Фото №1



Фото №2



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 26.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина 27	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 26.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив здания по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 44 (за магазином «Черемушки»)	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 22.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Островского, 24	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Станционная, 32	шт.	1	1	5	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое	Необходимо: -провести работы по переносу контейнерной площадки.

						число.	
--	--	--	--	--	--	--------	--

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Транспортная, 1	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - Существует необходимое асфальто - бетонное основание; - Существует ограждение из металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Необходимо: -произвести ремонт существующего ограждения контейнерной площадки

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объёма и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 26/3	шт.	1	1	5	--Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Гончарова, 156	шт.	1	1	3	- Организованы пути подъезда для автотранспорта; - Существует необходимое асфальто-бетонное основание; - Существует ограждение из металлической сетки; - количество контейнеров не превышает допустимое число.	Необходимо: -произвести ремонт существующего ограждения контейнерной площадки

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 89	шт.	1	1	2	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - существует необходимое асфальто - бетонное основание; - существует ограждение из бетонно - кирпичной кладки - количество контейнеров не превышает допустимое число.	- произвести ремонт ограждения контейнерной площадки

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина, 135	шт.	1	1	3	- Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - существует необходимое асфальто - бетонное основание; - существует ограждение из бетонно - кирпичной кладки - количество контейнеров не превышает допустимое число.	- произвести ремонт ограждения контейнерной площадки

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 15.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. И. Черных, 16	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 27.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская 81/1	шт.	1	1	3	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - существует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 27.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. Ленина 55/1	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не превышает	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Фото №1



На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности  
Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 27.09.2017 г.

**Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»**

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.  
произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
							(что необходимо сделать)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. им. 370 Стрелковой дивизии, 54	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество контейнеров не	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Фото №1

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 27.09.2017 г.

## Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

№ п/п	Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Количество контейнеров на контейнерной площадке	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение
			Всего	в т.ч. требует ремонта			о принятии мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, расположенная напротив многоквартирного жилого дома по ул. Лесная 39	шт.	1	1	1	-Организованы пути подъезда для автотранспорта ; - отсутствует необходимое асфальто - бетонное основание; - отсутствует ограждение из профилированного металлического листа и металлической сетки или зеленых насаждений; - количество	- установить ограждение контейнерной площадки и произвести отсыпку песчано-гравийной смесью подъездных путей; - организовать работы по устройству необходимого асфальто – бетонного покрытия.

						контейнеров не превышает допустимое число.	
--	--	--	--	--	--	--	--

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

- объект не соответствует СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- объект требует выполнения работ указанных в столбце №8 таблицы настоящего акта.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

на 27.09.2017 г.

Реконструкция и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

---

(Наименование здания (сооружения), адрес)

Комиссия в составе:

Председатель: Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В.

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А.

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С.

произвели осмотр объекта и отметили следующее:

На территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» существует две дворовые территории, расположенные по адресу: ул. им. Крупской, 20 и ул. АВПУ, 2, которые не оборудованы площадками для сбора твердых коммунальных отходов, соответствующих СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; Так же в результате осмотра контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» выявлено, что контейнера для временного размещения твердых коммунальных отходов, расположенные на контейнерных площадках, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта или замены.

Председатель комиссии:

Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности

Администрации Асиновского городского поселения Жевлаков В.В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

И.о. Начальника отдела по управлению имуществом и землями Администрации Асиновского городского поселения Родионова А.В. \_\_\_\_\_


Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Смирнова А.С. \_\_\_\_\_

Инженер-техник Администрации Асиновского городского поселения Родина А.А. \_\_\_\_\_

Приложение №4  
постановлению Администрации Асиновского городского поселения  
от 16.11.2017 № 813/17


Контейнерная площадка 5-и местная (профлист)

Эскиз устройства площадки для сбора ТБО на 5 контейнеров




Контейнерная площадка 3-х местная (профлист)

Эскиз устройства площадки для сбора ТБО на 3 контейнера



# Контейнерная площадка 2-х местная (профлист)



Приложение №5  
постановлению Администрации Асиновского городского поселения  
от 16.11.2017 № 813/17

